



KONICA MINOLTA



Intuitive  
Bedienung



Mobile  
Konnektivität



Sicherheits-  
funktionen



Anwendungs-  
ökosystem



Produktivität



Services

# **bizhub C759**

A3 Multifunktionssystem Farbe · Bis zu 75 Seiten pro Minute



Giving Shape to Ideas

## Kundenvorteile



**Intuitive Bedienung**  
Bedienkonzept wie bei einem Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Benutzeroberfläche



**Mobile Konnektivität**  
Drucken zu jeder Zeit an jedem Ort mit den innovativen Mobiltechnologien von Konica Minolta



**Sicherheitsfunktionen**  
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, HDD-Überschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung



**Anwendungssystem**  
Höhere Effizienz durch das umfassende Anwendungsportfolio von Konica Minolta



**Produktivität**  
Zuverlässigkeit und High-Speed-Scannen und -Drucken in Kombination mit leistungsfähigen Endverarbeitungsfunktionen



**Services**  
Effizientes Druckflotten-Management, einschl. automatischer Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Einrichtung im Fernbetrieb

## Optionen

### 1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

- PDF-Sicherheit LK-102v3
- OCR Texterkennung LK-105v4
- Barcode-Druck LK-106
- Unicode-Font LK-107
- OCR A+B Font LK-108
- Dokumentenkonvertierung LK-110v2
- ThinPrint®-Dekomprimierung LK-111
- Serverless Pull Printing LK-114
- Trusted Platform Module-Aktivierung LK-115v2

### 2 KONNEKTIVITÄT

- Fax-Karte FK-516 x2
- WLAN-Adapter SX-BR-4600 ODER
- WLAN-Adapter UK-215 ODER
- Biometrische Authentifizierung AU-102
- Kontaktlose Kartenauthentifizierung
- Mounting-Kit MK-735
- USB-Hostboard EK-610 ODER
- USB-Hostboard EK-611 ODER
- Tastaturhalterung KH-102
- Interface-Kit VI-510
- Fiery Controller IC-418

### LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden



### 3 SONSTIGES

- Doppeleinzugserkennung UK-501
- Security-Kit SC-508 (2x erforderlich)
- Festplattenspiegelung HD-524
- Arbeits-tisch für aufstellbares Display WT-513 ODER
- Arbeits-tisch WT-506 ODER
- 10er-Tastatur KP-101

### 4 MEDIENZUFÜHRUNG

- Großraumkassette LU-303 ODER
- Großraumkassette LU-205 ODER
- Bannerfach BT-C1e

### 5 MEDIENAUSGABE

Ausgabefach OT-508 ODER

Heftfinisher FS-536  
Verbindungseinheit RU-515 ODER

Heftfinisher mit Broschüreneinheit FS-536SD  
Verbindungseinheit RU-515 ODER

Locheinheit PK-520

Heftfinisher FS-537  
Verbindungseinheit RU-515 ODER

Heftfinisher mit Broschüreneinheit FS-537SD  
Verbindungseinheit RU-515 ODER

Z-Falz-Einheit ZU-609

Locheinheit PK-523

Zusatzablage JS-602 ODER

Zuschießeinheit PI-507

## Endverarbeitungsfunktionen

- Eckenheftung
- 2-fach-Heftung
- Lochen (2-fach)
- Lochen (4-fach)
- Duplex
- Kombination von Mixplex und Mixmedia
- Mittelfalz
- Zuschließen von Blättern
- Wickelfalz
- Broschüre
- Versetzte Ausgabe
- Z-Falz
- Bannerdruck

## Beschreibung

### bizhub C759

A3-Multifunktionssystem mit 75 Seiten/Minute in S/W und 65 Seiten/Min. in Farbe. Standard Emperon™ Druckcontroller mit Unterstützung für PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS und OOXML. Papierkapazitäten von 500 + 500 + 1000 + 1500 Blatt und 150 Blatt aus Stapelblatteinzug. Medien von A6 bis SRA3, 1,2 m Banner und 52– 300 g/m<sup>2</sup>. 4 GB Speicher, 250 GB Festplatte systemseitig nutzbar und 1 GB Ethernet als Standard.

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

<b>LK-102v3 i-Option-Lizenz</b>	PDF/A (1b), PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur
<b>LK-105v4 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
<b>LK-106 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
<b>LK-107 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
<b>LK-108 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
<b>LK-110v2 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A)
<b>LK-111 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint-Dekomprimierung
<b>LK-114 i-Option-Lizenz</b>	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert
<b>LK-115v2 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung

### KONNEKTIVITÄT

<b>FK-516 Faxkarte</b>	Super-G3 Fax, digitale Fax-Funktionalität
<b>SX-BR-4600 WLAN-Adapter</b>	Network-to-WLAN-Adapter
<b>AU-102 Biometrische Authentifizierung</b>	Fingervenen-Scanner
<b>UK-215 WLAN-Adapter</b>	WLAN Funktionalität und WLAN Access Point
<b>IC-Kartenleser</b>	Verschiedene Kartentechnologien
<b>MK-735 Mounting-Kit</b>	Kartenleser integriert im System
<b>EK-610 USB-Hostboard</b>	Schnittstelle für USB-Tastatur
<b>EK-611 USB-Hostboard</b>	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
<b>KH-102 Tastaturhalterung</b>	Zur Installation der USB-Tastatur
<b>VI-510 Interface-Kit für IC-418</b>	Schnittstelle für Fiery Druckcontroller IC-418
<b>IC-418 Fiery Controller</b>	Professioneller Farbdruck-Controller

## Technische Daten

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

<b>Displaygröße/-auflösung</b>	10,1 Zoll / 1024 x 600
<b>Speicher (Standard/max.)</b>	4.096 MB
<b>Festplatte</b>	250 GB systemseitig nutzbar (Standard)
<b>Schnittstellen</b>	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Automatischer Originaleinzug</b>	Bis zu 300 Originale, A6–A3, 35–210 g/m <sup>2</sup> , Dual-Scan ADF
<b>Papierformate</b>	A6–SRA3, benutzerdefinierte Papierformate, Banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammaturen</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität (Standard/max.)</b>	3.650 Blatt/6.650 Blatt
<b>Papierkassetten (Standard)</b>	1x 500 Blatt, A5–SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 Blatt, A5–SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m <sup>2</sup> 1x 1.000 Blatt, A5–A4, 52–256 g/m <sup>2</sup> 1x 1.500 Blatt, A5–A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Großraumkassette (optional)</b>	1x 3.000 Blatt, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup> , 1x 2.500 Blatt, A4–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelblatteinzug</b>	150 Blatt, A6–SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex</b>	A6 Hochformat, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Endverarbeitung (optional)</b>	Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen, Zuschneiden, Z-Falz, Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre
<b>Ausgabekapazität (Standard)</b>	Max. 250 Blatt
<b>Ausgabekapazität (optional)</b>	Max. 3.300 Blatt
<b>Heften</b>	Max. 100 Blatt oder 94 Blatt + 2 Deckblätter (max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Ausgabekapazität Heften</b>	Max. 1.000 Blatt
<b>Wickelfalz</b>	Max. 3 Blatt
<b>Kapazität Wickelfalz</b>	Max. 30 Blatt, unbegrenzt (ohne Kassette)

### SONSTIGES

<b>WT-513 Arbeitstisch</b>	Arbeitstisch für aufrechtes Display
<b>WT-506 Arbeitstisch</b>	Ablagemöglichkeit direkt am System, z. B. für Authentifizierungssysteme
<b>KP-101 10er-Tastatur</b>	(Hardware) zur Nummerneingabe
<b>UK-501 Doppelleinzugserkennung</b>	Mehrfacheinzugserkennung zur Vermeidung von Fehlern und Papierstau
<b>SC-508 Security-Kit</b>	Kopierschutzfunktion (2x erforderlich)
<b>HD-524 Backup Festplatte</b>	Zweite Festplatte zur Datensicherung

### MEDIENZUFÜHRUNG

<b>LU-303 Großraumkassette</b>	A4, 3.000 Blatt, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-205 Großraumkassette</b>	A4–SRA3, 2.500 Blatt, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>BT-C1e Bannerzufuhr</b>	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier

### MEDIENAUSGABE

<b>OT-508 Ausgabefach</b>	Ausgabefach anstelle von Finisher verwendet
<b>RU-515 Verbindungseinheit</b>	Benötigt für die Installation von FS-536(SD)/FS-537(SD)
<b>FS-536 Heftfinisher</b>	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 3.200 Blatt
<b>FS-536SD Heftfinisher mit Broschüreeneinheit</b>	50-Blatt-Heftfinisher, 20-Blatt-Broschürenfinisher, Ausgabekapazität maximal 2.200 Blatt
<b>PK-520 Locheinheit für FS-536(SD)</b>	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach, automatische Umschaltung
<b>FS-537 Heftfinisher</b>	100-Blatt-Heftung, Ausgabekapazität maximal 3.200 Blatt
<b>FS-537SD Heftfinisher mit Broschüreeneinheit</b>	Broschürenfinisher, 100-Blatt-Heftfinisher, 20-Blatt-Broschürenfinisher, Ausgabekapazität maximal 2.700 Blatt
<b>ZU-609 Z-Falz-Einheit für FS-537(SD)</b>	Z-Falzung von A3-Drucken
<b>PK-523 Locheinheit für FS-537(SD)</b>	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach, automatische Umschaltung
<b>JS-602 Zusatzablage für FS-537(SD)</b>	Trennung von z.B. Faxausgabe und Kopien/Ausdrucken, usw.
<b>PI-507 Zuschneideeinheit für FS-537(SD)</b>	Deckblatteinfügung, Nachbearbeitung

<b>Broschüre</b>	Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Ausgabekapazität Broschüren</b>	Max. 100 Broschüren, unbegrenzt (ohne Kassette)
<b>Leistungsaufnahme</b>	220–240 V, 50/60 Hz, weniger als 2,1 kW
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	670 x 938 x 1232 mm (mit Unterschrank/Kassette)
<b>Gewicht</b>	Ca. 219 kg (ohne Optionen)

### DRUCKEN

<b>Druckauflösung</b>	1.800 (äquivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.8 oder höher, Unix, Linux, Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Latin emuliert
<b>Druckerfunktionen</b>	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7) und verschlüsseltem PDF sowie OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Jobprogrammierung „Easy Set“, Overlay, Wasserzeichen, Kopierschutz, Durchschlagsdruck
<b>Mobile Printing</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Druckdienst (Android), Konica Minolta Mobildruck (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Mobile Authentifizierung und Kopplung (Android & iOS) Optional: Google Cloud Print, Wi-Fi Direct

**DRUCKEN (OPTIONAL)**

<b>Druckcontroller</b>	Integrierter Fiery IC-418
<b>Controller CPU</b>	CPU-Typ @ 2,7 GHz
<b>Arbeitsspeicher/Festplatte</b>	2.048 MB / 500 GB
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.9 oder höher

**SCANNEN**

<b>Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe)</b>	Max. 120/120 Bilder/Min. (Simplex) Max. 240/240 Bilder/Min. (Duplex)
<b>Scanauflösung</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Scanfunktionen</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN-Scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, verschlüsselte PDF, XPS, Compact XPS, PPTX Optional: durchsuchbare PDF, linearisierte PDF, PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares DOCX/XLSX/PPTX
<b>Scanadressen</b>	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung
<b>Scanvarianten</b>	Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, max. 400 Programme, Echtzeit-Scanvorschau

**KOPIEREN**

<b>Bildtechnologie</b>	Laser
<b>Tonertechnologie</b>	Simitri® HD Polymerisationstoner/Polymerisationstoner
<b>Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe)</b>	Bis zu 75/65 Seiten/Min.
<b>Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 (S/W / Farbe)</b>	Bis zu 37/32 Seiten/Min.
<b>Autoduplex-Geschwindigkeit A4 (S/W / Farbe)</b>	Bis zu 75/65 Seiten/Min.
<b>Erste Kopie A4 (S/W / Farbe)</b>	3,6/4,9 Sek.
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 22 Sek. in S/W, 35 Sek. in Farbe <sup>2</sup>
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	Bis zu 256 Graustufen
<b>Mehrfachkopie</b>	1–9.999
<b>Originalformat</b>	A5–A3, benutzerdefinierte Formate
<b>Zoom</b>	25–400 %, in Schritten von 0,1 %, Auto-Zoom
<b>Kopierfunktionen</b>	Einfügen von Kapiteln, Deckblättern und Seiten, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), Einstelltestdruck, digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Overlay (optional), Stempel, Kopierschutz

**FAXEN**

<b>Kompatibilität</b>	Super G3 (optional)
<b>Faxübertragung</b>	Analog, i-Fax, Farb-i-Fax, IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Kodierung</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Max. 33.600 bps
<b>Fax-Adressen</b>	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen)
<b>Fax-Funktionen</b>	Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/ E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme

**ANWENDERBOXEN**

<b>Max. Dokumentspeicher</b>	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
<b>Anwenderbox-Typen</b>	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
<b>Systembox-Typen</b>	Sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf
<b>Anwenderboxfunktionen</b>	Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box

**SONSTIGES**

<b>Sicherheitsfunktionen</b>	ISO 15408 Common Criteria (in Vorbereitung), IP-Filterung und Port-Deaktivierung, SSL2, SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerkkommunikation, IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungsprotokoll, sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen), Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256), automatisches Löschen von Daten im Arbeitsspeicher, vertraulicher Faxempfang, Benutzerdatenverschlüsselung im Treiber Optional: Festplattenspiegelung, Kopierschutz (Copy-Guard, Passwort-Kopie)
<b>Kostenstellen</b>	Bis zu 1.000 Benutzerkonten, mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner), Kontaktlose Kartenauthentifizierung, Mobile Authentifizierung (iOS/Android)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Direct Print, PageScope Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

<sup>1</sup> Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich

<sup>2</sup> Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5% Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken- und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

# RUMOX AG

*makes your work flow*